




CONOCE ALGUNAS ESPECIES DE
Anfibios endémicos
DE LA HISPANIOLA





Rana arborícola verde de la Hispaniola

(Boana heilprini)

ES LA RANA ARBORÍCOLA MÁS COMÚN DE LA ISLA, LAS HEMBRAS MIDEN HASTA 9,9 CM. Y LOS MACHOS HASTA 6,6 CM. GENERALMENTE COLOR CAFÉ CON TONOS AZULES.

LC PREOCUPACIÓN MENOR





Rana pastel sureña (*Eleutherodactylus leoncei*)

RANA ENDÉMICA DE LA ISLA LA HISPANIOLA, QUE HABITA ENTRE LOS 1,200 Y 2,000 METROS DE ALTURA EN EL MASSIF DE LA SALLE EN HAITÍ Y SIERRA DE BAHORUCO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. SON AVISTADOS ESCASAMENTE Y ES UN POBLACIÓN MUY REDUCIDA.

CR

EN PELIGRO CRÍTICO





Calcalí del sur

(Eleutherodactylus audanti)

HABITA EN BOSQUES DE ELEVACIÓN INTERMEDIA Y LAS PARTES ALTAS DE LAS CORDILLERAS MASSIF DE LA HOTTE, MASSIF DE LA SELLE EN HAITÍ Y LA SIERRA DE BAHORUCO.

VU

VULNERABLE





Calcalí espinoso

(Eleutherodactylus nortoni)

ES ENDÉMICA DEL CENTRO-SUR DE LA ESPAÑOLA
(REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ).

SE ENCUENTRA AMENAZADA POR LA PÉRDIDA DE SU
HÁBITAT NATURAL.

CR

EN PELIGRO CRÍTICO





Rana martillo de Bahoruco

(Eleutherodactylus armstrongi)

ESTÁ PRESENTE EN EL MACIZO DE LA SELLE EN HAITÍ Y LA SIERRA DE BAHORUCO EN REPÚBLICA DOMINICANA, LA ESPAÑOLA. HA SIDO EVALUADA RECIENTEMENTE PARA LA LISTA ROJA DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA UICN EN 2020.

EN

EN PELIGRO





Ranita llorona de la Hispaniola (*Eleutherodactylus minutus*)

SU NOMBRE COMÚN ES PEQUEÑA RANA LADRONA. EN HÁBITAT ADECUADO ES MODERADAMENTE COMÚN. ESTÁ AMENAZADO POR LA PÉRDIDA DE HÁBITAT CAUSADA POR LA AGRICULTURA.

EN

EN PELIGRO



